



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

Ниво на конфиденциалност: 1  
(TLP-GREEN)  
вх. № PP-119-1/07.04.2026 г.

6.7.2026 г.

X PP-119-2/06.07.2026

Per. №

Signed by: BASEYNOVA DIREKTSIYA CHERNOMORSKI RAYON

**ДО**  
**ГОСПОДИН ВЕНКО ГЮЗЕЛЕВ**  
**УПРАВИТЕЛ НА ЕТ „ВЕНКО - ВЕНКО ГЮЗЕЛЕВ“**  
**Ж. К. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 15, ВХ. В, ЕТ. 3**  
**ГР. БУРГАС**

**ОТНОСНО:** *Заявление за продължаване срока на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЮЗЕЛЕВ,**

Във връзка с постъпило в Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) заявление с вх. № PP-119/07.04.2026 г. от ЕТ „ВЕНКО - ВЕНКО ГЮЗЕЛЕВ“ за продължаване на Разрешително № 2152 0373/11.05.2016 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – шахтов кладенец ШК-1 „Венко – Венко Гюзелев - Бургас“, находящ се в ПИ № 07079.604.1 по КККР на гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, Ви информирам следното:

За отстраняване на несъответствия в цитираното заявление Ви е изпратено писмо с изх. № PP-119-1/22.04.2026 г. на БДЧР за необходимостта от представяне на допълнителна информация в двумесечен срок, а именно:

1. На основание чл. 26, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Наредба 1/16.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води - геодезическо заснемане на ШК-1 „Венко – Венко Гюзелев - Бургас“ от лицензиран изпълнител, представено в координатна система ККС 2005, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. В геодезическото заснемане да бъдат отразени кота терен в Балтийска височинна система и актуален идентификатор на имота.

2. Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху електронен носител, на съгласно чл. 60, ал. 12 от Закона за водите.

3. Във връзка с чл. 172 от Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и съгласно подаденото заявление - анализирана документация от проведения собствен мониторинг на подземните води.

4. На основание чл. 156, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води – минималното водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите в обекта, който ще се водоснабдява.

5. Актуална схема с подпис и печат на шахтов кладенец ШК-1 „Венко – Венко Гюзелев - Бургас“ и оборудването му за експлоатация, включително място на помпеното оборудване и



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33  
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448  
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg



обозначение на мястото на монтиране на спирателни кранове; на оборудването за мониторинг на водното ниво, черпените количества и вземането на проби; на мястото на монтиране на водомера за ползваните водни обеми, на основание чл. 156, ал. 2, т. 2, букви „б“, „в“ и „г“ от Наредба № 1/10.10.2007 г.

6. На основание чл. 60, ал. 6, т. 1 от Закона за водите - документ за собственост или нотариално заверено писмено съгласие от собственика на имота, в който е разположено съоръжението за водовземане.

7. Документ за плащане, разсрочване, отсрочване или обезпечаване на задълженията си. по чл. 194 по Закона за водите.

8. Всички представени копия на документи, следва да бъдат заверени за вярност с оригинала.

Съгласно известия за доставяне на „Български пощи“ писмо с изх. № РР-119-1/22.04.2026 г. е получено на 27.04.2026 г.

Предвид гореизложеното не сте възползвали от възможността да представите изисканите документи в дадения ви двумесечен срок.

Разрешително № 2152 0373/11.05.2016 г. е с краен срок на действие 20.05.2026 г. Съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за водите, действието на издаденото разрешително се прекратява при изтичането на срока му, предвид което Разрешително № 2152 0373/11.05.2016 г. към момента е прекратено.

Съгласно чл. 61, ал. 4 от Закона за водите документите Ви не подлежат на разглеждане и съответно няма да се открие процедура за продължаване на Разрешително № 2152 0373/11.05.2016 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – шахтов кладенец ШК-1 „Венко – Венко Гюзелев - Бургас“, находящ се в ПИ № 07079.604.1 по КККР на гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас.

Информирам Ви, че имате възможност да подадете ново заявление за издаване на разрешително, като представите в БДЧР коректно окомплектовано заявление по реда и при спазване разпоредбите от Закона за водите и Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. За издаване на разрешително се залаща такса, определена с тарифа чл. 72 от Закона за опазване на околната среда - сумата от 127,82 € (250,00 лв.).

**С УВАЖЕНИЕ,**

3.7.2026 г.

**X** инж. Явор Димитров

Директор на  
БД "Черноморски район"  
Signed by: Yavor Maksimov Dimitrov