РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Черноморски район“


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ И МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ВОДНАТА КРИЗА

44-то заседание на Басейнов съвет към Басейнова дирекция „Черноморски район”

04 ноември 2025 г., онлайн формат

ПОВЪРХНОСТНИ ВОДОИЗТОЧНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БДЧР.
Основни речни басейни.

- Черноморски Добруджански реки
- Река Батовска
- Река Провадийска
- Река Камчия
- Севернобургаски реки
- Мандренски реки
- Южнобургаски реки
- Река Велека
- Река Резовска





ПОВЪРХНОСТНИ ВОДОИЗТОЧНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН


Комплексни и значими язовири по Приложение №1 от Закона за водите

Язовир	Община	Полезен обем, млн. м³	Завирен обем, млн. м³
Георги Трайков	Дългопол	330	100,651
Ахелой	Поморие	330	100,651
Камчия	Сунгурларе	233,550	104,620
Порой	Несебър	45,200	2,570
Ясна поляна	Приморско	32,320	16,102
Съединение	Търговище	12,810	6,206
Тича	Върбица	311,800	136,315

ДАННИ ОТ НИМХ


Годишният обем на оттока в **Черноморския водосборен басейн** е 529.9*10^6 (529 900 000) m^3, което сравнено със средномногогодишните норми за периодите 1961-1990 г., 1971-2000 г., 1981-2010 г. и 1991-2020 г. е намалял съответно с -70.6%,-67.9%, -67.9% и -71.2%.





ПОДЗЕМНИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БДЧР

- **Кватернерен водоносен хоризонт** – 13 водни тела
- **Неогенски водоносен хоризонт** – 9 водни тела
- **Палеогенски водоносен хоризонт** – 4 водни тела
- **Горнокреден водоносен хоризонт** - 6 водни тела
- **Долнокреден водоносен хоризонт -** 4 водни тела
- **Малм – валанжински водоносен** хоризонт - 2 водни тела
- **Юрскотриаски и палеозой – протерозой водоносен хоризонт** - 2 водни тела



ХИДРОГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БДЧР.

Район Североизточна Добруджа

- **Кватернерен водоносен хоризонт** – Грунтови води в алувиални отложения. Слабо разпространен. Река Батовска и Черноморски Добруджански реки. В риск от замърсяване и намаляване на дебити при засушаване.
- **Неогенски водоносен хоризонт** (Сарматски водоносен хоризонт) – силно разпространен. Основен водоизточник за водовземане с цел питейно – битово водоснабдяване и напояване. Водоносния хоризонт е в риск от замърсяване и навлизане на морската интрузия в района на гр. Шабла и с. Крапец. При продължителни високи температури и интензивно водовземане се наблюдава бавно възстановяване.
- **Горнокреден водоносен хоризонт и Долнокреден водоносен хоризонт** –изградени сондажи при проучване за полезни изкопаеми. Нисък риск от замърсяване. Силно напорен с възможност за постигане на големи дебити и неограничен ресурс. Сондажите се използват предимно за питейно – битово водоснабдяване, в отделни случаи служат за напояване.
- **Малм – валанжински водоносен хоризонт** - част от находище №100, Район Североизточна България, подземни води с температура по-висока от 20 Cº и №101 Район „Варненски басейн“. Нисък риск от замърсяване. Силно напорен с възможност за постигане на големи дебити. Използване: за питейно – битово водоснабдяване и балнеология.

ХИДРОГЕОЛОЖКА КАРТА НА НР БЪЛГАРИЯ

ЛИСТ II—6 (ВАРНА)

Секретно



Комитет по геология (КГ)
Научноизследователски геоложки институт (НИГИ)
Автор В. Паршкевова

МАЩАБ 1 : 200 000

Картният лист е одобрен от дирекционния съвет на НИГИ и председателя на КГ на 4. XI. 1965 г. и отпечатан в печатницата на КГ, София, 1967 г.
Технически редактор инж. В. Лилова

УСЛОВНИ ЗНАЦИ

I. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

- Грунтови води в алувиалните отложения на холоцена — чакъли, пясъци и глини
- Сарматски водоносен хоризонт — варовици и пясъци
- Чокрак-караган-конски водоносен комплекс — глини, мергели, пясъчници и пясъци
- Олигоценски водоносен комплекс — глини, пясъчници и пясъци
- Горновоценски водоносен комплекс — мергели и пясъчници
- Палеоцен-иprес-лутетски водоносен хоризонт — глини, пясъци, пясъчници и варовици
- Сенон-датски водоносен комплекс — мергели
- Хотрив-баремски водоупорни слоеве — мергели и пясъчници
- Малм-валанжки водоносен хоризонт — варовици
- Лиас-догерски водоносен комплекс — аргилити, пясъчници и мергели
- Пермо-триаски водоносен комплекс — аргилити и пясъчници
- Горнокарбонски водоносен комплекс — аргилити и пясъчници

II. ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ И ИЗМЕНЕНИЕ НА МИНЕРАЛИЗАЦИЯТА ИМ

- Хидроизопиези на подземните води в абсолютни коти. Индексът ($J_3 + Cr_1v$) отразява стратиграфската принадлежност на водоносния хоризонт
- Хидравличен градиент в m/km. Индексът ($J_3 + Cr_1v$) отразява стратиграфската принадлежност на водоносния хоризонт
- Изоплети на минерализацията на подземните води в g/dm³. Индексът (P_{23}) отразява стратиграфската принадлежност на водоносния хоризонт
- Градиент на минерализация в g/dm³ на 1 km. Индексът (P_{23}) отразява стратиграфската принадлежност на водоносния хоризонт

III. ВОДНИ ПУНКТОВЕ

А. ЕДИНИЧНИ ПУНКТОВЕ

- Нисходящ извор — Цифрите: горе-номер по каталога и геоложки индекс на водоносващите скали; ляво-дебит в dm³/s; дясно-минерализация в g/dm³
- Кладенец — Цифрите: горе - номер по каталога и геоложки индекс на водоносващите скали; ляво-числител-дебит в dm³/s; знаменател-понижение в m; дясно-числител-статично (пиезометрично) ниво на водата от повърхността в m (над повърхността със знак +); знаменател-минерализация на водата в g/dm³
- Сондаж — Цифрите: горе - номер по каталога и геоложки индекс на водоносващите скали; ляво - дебит в dm³/s; дясно - минерализация в g/dm³; долу - дълбочина на дренажа в m
- Дренаж

Б. ГРУПОВИ ПУНКТОВЕ

- Сондажи — Цифрите: горе-номер по каталога и геоложки индекс на водоносващите скали; ляво-сумарен дебит в dm³/s; дясно-минерализация на водата в g/dm³, в скобите - брой на сондажите, кладенците и изворите
- Извори

Забележка. Водните пунктове с температура на водата по-малка от 20°C са означени с черен контур, а с температура по-голяма от 20°C — с червен контур. Под пункта е означена температурата на водата над 20°C

IV. ПРЕОБЛАДАВАЩИ АНИОНИ ВЪВ ВОДАТА


- Водни пунктове с преобладание на хидрокарбонатни аниони във водата
- Водни пункт с преобладание на хлоридни аниони във водата


V. ДРУГИ УСЛОВНИ ЗНАЦИ

- Дислокация неизяснена (а. проследена, б. предполагаема)в хидрогеоложко отношение
- Дислокация в дълбочина изяснена в хидрогеоложко отношение
- Свлачища
- Карстови води с регионално разпространение
- Пресноводно езеро или язовир
- Солено езеро
- Заблатена местност
- Граница между водоносни хоризонти, комплекси и водоупорни слоеве
- Контур на подземно разпространение на водоносен хоризонт. Стрелките сочат посоката на разпространение
- Контур на подземно разпространение на водоносен комплекс. Стрелките сочат посоката на разпространение
- Контур на подземно разпространение на водоупорни слоеве. Щрихите сочат посоката на разпространение
- Линия на хидрогеоложки разрез

ХИДРОГЕОЛОЖКИ РАЗРЕЗ II-6 (Г-Г)

Мащаби: хоризонтален 1 : 200 000
вертикален 1 : 50 000





Цифрите: горе - номер по каталога; дясно - първата цифра е дебит в dm³/s, а втората - понижение в m; ляво - първата цифра е минерализация в g/dm³, а втората - температура в °C. Черната стрелка и цифрата до нея означават налягането на водата от повърхността. Цветът показва преобладаващите аниони в състава на водата


ХИДРОГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БДЧР.

Район Варненски

- **Кватернерен водоносен хоризонт** – Грунтови води в алувиални отложения. Силно разпространен. В риск от замърсяване и намаляване на дебити при засушаване. Основни реки: река Провадийска и река Камчия. Водоснабдяване на малки селищни системи чрез дрениране плиткозалягащи води.
- **Неогенски водоносен хоризонт** (Сарматски водоносен хоризонт) – Използван за водовземане с цел питейно битово водоснабдяване и напояване. Водоносния хоризонт е в риск от замърсяване. При продължителни високи температури и интензивно водовземане се наблюдава бавно възстановяване.
- **Палеогенски водоносен хоризонт**. По-дълбоко залягащ водоносен хоризонт. Слабо изследван поради необходимост от сондажни дейности на голяма дълбочина. Малък риск от замърсяване. Напорен с възможност за големи дебити.
- **Горнокреден водоносен хоризонт и Долнокреден водоносен хоризонт** – Слабо разпространен и слабо изследван. Нисък риск от замърсяване. Силно напорен с възможност за постигане на големи дебити и неограничен ресурс.
- **Малм – валанжински водоносен хоризонт** - част от находище №59 Район „Провадия“; №99 Район „Долна Камчия“; №100 Район Североизточна България, подземни води с температура по-висока от 20 Cº и №101 Район „Варненски басейн“. Нисък риск от замърсяване. Силно напорен с възможност за постигане на големи дебити, неограничен ресурс. Използване: за питейно – битово водоснабдяване и балнеология. Изградени 138 броя сондажи за минерални води на територията на Варненска област.

ХИДРОГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БДЧР.

Район Шумен




- **Кватернерен водоносен хоризонт** – Грунтови води в алувиални отложения. Силно разпространен. В риск от замърсяване и намаляване на дебити при засушаване. Основна река Камчия. Водоснабдяване на малки селищни системи чрез дрениране плиткозалягащи води. Планински релеф. Подхранва се от инфилтрация на валежи и топене на снегове. Постигане на дебити при подходящи метеорологични условия.
- **Горнокреден водоносен хоризонт и Долнокреден водоносен хоризонт** – Слабо изследван поради дълбочината на сондажните изработки. Нисък риск от замърсяване. Силно напорен с възможност за постигане на големи дебити и неограничен ресурс.
- **Малм – валанжински водоносен хоризонт** - Слабо изследван поради дълбочината на сондажните изработки, част от находище №100, Район Североизточна България, подземни води с температура по-висока от 20 Cº и №101 Район „Варненски басейн“. Нисък риск от замърсяване. Силно напорен с възможност за постигане на големи дебите, неограничен ресурс.

ХИДРОГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БДЧР.

Район Бургас


- **Кватернерен водоносен хоризонт** – Грунтови води в алувиални отложения. Силно разпространен. В риск от замърсяване и намаляване на дебити при засушаване. Севернобургаски реки, Мандренски реки, Южнобургаски реки. Водоснабдяване на малки селищни системи чрез дрениране плиткозалягащи води.
- **Неогенски водоносен хоризонт (Сарматски водоносен хоризонт)** – Използван за водовземане с цел питейно битово водоснабдяване и напояване. Слабо разпространен. Водоносния хоризонт е в риск от замърсяване. При продължителни високи температури и интензивно водовземане се наблюдава бавно възстановяване.
- **Палеогенски водоносен хоризонт**. По-дълбоко залягащ водоносен хоризонт. Малък риск от замърсяване. Напорен с възможност за големи дебити.
- **Малм – валанжински водоносен хоризонт** - част от находище №58, Район „Поляново“, общ. Айтос; №73, Район „Слънчев бряг“, общ. Несебър и №88 Район „Съдиево“, Айтос. Нисък риск от замърсяване. Силно напорен с възможност за постигане на големи дебити, неограничен ресурс. За питейно – битово водоснабдяване и балнеология. Изградени 19 броя сондажи за минерални води на територията на Бургаска област.



ХИДРОГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БДЧР.


Район Малко Търново

- **Кватернерен водоносен хоризонт** – Грунтови води в алувиални отложения. Силно разпространен. В риск от замърсяване и намаляване на дебити при засушаване. Основни реки Велека и Резовска. Водоснабдяване на малки селищни системи чрез дрениране плиткозалягащи води. Нископланински релеф. Подхранва се от инфилтрация на валежи и топене на снегове. Постигане на дебити при подходящи метеорологични условия.
- **Юрскотриаски и палеозой – протерозой водоносен хоризонт**. Силно напорен. Слабо изследван. Висок ресурс



ВОДЕН БАЛАНС НА ВИК ДРУЖЕСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА БДЧР

ВИК – ВАРНА



	Разрешени водни количества, m^3	Иззети водни количества, m^3		
		2022	2023	2024
Подземни води	87 847 997	26 961 610	28 863 004	33 251 045
Повърхностни води	57 300 000	37 350 000	35 821 000	33 069 000

ВОДЕН БАЛАНС НА ВИК ДРУЖЕСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА БДЧР


ВИК – ДОБРИЧ



	Иззети водни количества, м³		
	2022	**2023**	**2024**
Подземни води	10 857 233	10 223 131	13 074 789
Община Шабла	0	348 579	349 727

ВОДЕН БАЛАНС НА ВИК ДРУЖЕСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА БДЧР

ВИК – ШУМЕН



	Разрешени водни количества, м³	Иззети водни количества, м³		
		2022	2023	2024
Подземни води	12 679 209	**6 055 485**	**6 810 550**	**6 238 732**
Повърхностни води	26 000 000	**25 008 522**	**26 994 384**	**27 171 350**

ВОДЕН БАЛАНС НА ВИК ДРУЖЕСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА БДЧР

ВИК – ТЪРГОВИЩЕ



	Разрешени водни количества, м³	Иззети водни количества, м³		
		2022	2023	2024
Подземни води	2 417 363	**2 718 174**	**2 534 096**	**1 843 799**
Повърхностни води	9 490 000	**7 740 543**	**8 079 940**	**8 536 983**

ВОДЕН БАЛАНС НА ВИК ДРУЖЕСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА БДЧР

ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ



	Разрешени водни количества, м³	Иззети водни количества, м³		
		2022	2023	2024
Подземни води	**868 248**	**355 972**	**400 777**	**484 020**
Повърхностни води	**2 074 820**	**47 540**	**46 504**	**47 288**

ВОДЕН БАЛАНС НА ВИК ДРУЖЕСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА БДЧР


ВИК – БУРГАС



	Разрешени водни количества, м³	Иззети водни количества, м³		
		2022	2023	2024
Подземни води	**8 232 601**	**4 739 412**	**3 958 023**	**3 835 408**
Повърхностни води	**95 200 000**	**55 751 405**	**55 223 766**	**6 014 210**

ВОДЕН БАЛАНС НА ВИК ДРУЖЕСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА БДЧР

ВИК – СЛИВЕН



	Разрешени водни количества, м³	Иззети водни количества, м³		
		2022	2023	2024
Подземни води	**1 402 694**	**1 143 331**	**1 085 420**	**838 632**
Повърхностни води	**441 500**	**20 000**	**293 000**	**240 010**

ВОДЕН БАЛАНС НА ВИК ДРУЖЕСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА БДЧР

ВИК – ЯМБОЛ



	Разрешени водни количества, м³	Иззети водни количества, м³		
		2022	2023	2024
Подземни води	**680 594**	**264 437**	**395 936**	**339 545**


ВОДЕН БАЛАНС НА НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БДЧР

НС – КЛОН ЧЕРНО МОРЕ, ОБЛАСТ ВАРНА И ДОБРИЧ

Водоползвател	№ и дата на разрешителното	Източник	Годишно разрешено водно количество	2022	2023	2024
				количество /м^3/год./	количество /м^3/год./	количество /м^3/год./
"НС" ЕАД клон Варна обл.Варна	**ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ**					
	200 199/21.01.2005	яз. Елешница	1 500 000	0	71 088	42 662
	2112 0055/07.10.2024	р. Камчия	305 000	0	0	0
		общо	**1 805 000**	**0**	**71 088**	**42 662**
"НС" ЕАД клон Варна обл. Добричка	**ПОДЗЕМНИ ВОДИ**					
	2151 0375/ 29.07.2015	Сондаж МС-1 "Раковски"	144 000	0	0	0
	2151 0342/29.05.2014-изтекло	Р-57 "Македонка"	1 560 000	0	0	0
	2152 0045/14.05.2008-изтекло	Сондаж "Р-105 Б - Могилище"	45 000	0	0	0
	2152 0035/01.04.2008	Сондаж Р-67 "Селце"	60 000	20 431	34 380	54 439
	2152 0383/18.07.2016	ТК-4 "Лъджата Каварна-2-Каварна"	15 120	6 822	9 273	5 068
	2152 0037/01.04.2008	Сондаж "ПС Селце-81"	4 662	3 195	1 795	1 272
	2152 0038/01.04.2008	Сондаж Р-82 "Селце"	94 000	57 340	51 310	8 474
	2152 0382/18.07.2016	ТК-22 "Лъджата Каварна-2-Каварна"	50 544	41 957	43 023	44 726
	2152 0309/ 30.10.2014	Тх-19 "Раковски"	308 000	0	0	0
		общо	**2 281 326**	**129 745**	**139 781**	**113 979,00**

ВОДЕН БАЛАНС НА НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БДЧР


НС – КЛОН ЧЕРНО МОРЕ, ОБЛАСТ ВАРНА И ДОБРИЧ



ВОДЕН БАЛАНС НА НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БДЧР

НС – КЛОН ШУМЕН


	ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ					
НС клон Шумен	0166//08.12.2004	яз. Тича	35 000 000	12 108 540	14 204 037	10 383 305
	2142 0032/7.6.2022	яз. "Шумен"	2 000 000	711 803	143 920	0
	2246 0086/22.07.2014	яз. Шумен - с цел риборазвъждане, не дължи такса	0	0	0	0
		общо	37 000 000	12 820 343	14 347 957	10 383 305



ВОДЕН БАЛАНС НА НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БДЧР

НС – КЛОН ТЪРГОВИЩЕ


	ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ					
НС клон Търговище	200 218/15.02.2005	яз. "Овчарово"	540 000	354 835	295 442	323 743
	2142 0020/25.10.2013	яз. "Каменна чешма"	170 000	163 995	91 969	108 030
	200 220/15.02.2005	яз. "Поляница"	640 000	266 649	214 766	45 917
	200 219/15.02.2005	яз. "Красноселци"	700 000	508 393	373 759	588 813
	230/22.11.2004	яз. "Съединение"	700 000	0	131 010	219 684
		общо	**2 750 000**	**1 293 872**	**1 106 946**	**1 286 187**



ВОДЕН БАЛАНС НА НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БДЧР

НС – КЛОН БУРГАС

	ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ					
НС клон Бургас	0213/29.12.2004	**яз. "Порой"**	27 000 000	120 731	121 843	176 107
	2142 0037/19.12.2022	**яз. Детелина**	248 170,12	0	60 918	13 596
	0211/30.12.2004	**яз. Ахелой**	5 400 000	525 093	3 506 283	208 000
	2142 0014/21.12.2010	**яз. Трояново**	4 900 000	0	6 263	0
	2142 0028/26.08.2020	**яз. "Крушево", с. Детелина**	102 080	17 319	18 268	0
	0832/26.10.2005	**яз. "Скала 1" и яз. "Скала 2"**	7 500 000	0	0	0
	2142 0029/26.08.2020	**яз. "Барган", с. Детелина**	101 200	44 380	27 153	0
		общо	**45 251 450**	**707 523**	**3 740 728**	**397 703**



АЛТЕРНАТИВНИ ВОДОИЗТОЧНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БДЧР

	Разрешени количества m^3	Използвани количества, m^3	Водовземни съоръжения за питейно – битово водоснабдяване от подземни води, брой
Варна	75 453 756	29 577 134	179
Бургас	236 000	0	14
Търговище	159 548	124 734	8
Шумен	3 852 117	82 350	29

ПРЕПОРЪКИ И МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ВОДНАТА КРИЗА ОТ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА МОСВ

- Рехабилитация и изграждане на нови мониторингови пунктове за целите на НИМХ;
- Повишаване на ефективността на мониторинга и контрола на водовземането от водоизточниците и потреблението на вода в рамките на водоснабдителните системи;
- Законодателни промени за ограничаване на сечта в санитарно - охранителните зони;
- Законодателни промени за промяна на модела на възлагане поддържането проводимостта на речните легла;
- Забрана за горска сеч и строежи в санитарно-охранителни зони;
- Опазване на водата във водоизточниците:
  - Засилен контрол за спазване на процедурите при разрешаване на нови водоизточници за икономически субекти, като стриктно се отчита публичния интерес.

ПРЕПОРЪКИ И МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ВОДНАТА КРИЗА ОТ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА МОСВ

- Необходимо да бъдат включени нови източници на питейни води във водния баланс за питейно – битово водоснабдяване.
- В района на Североизточна Добруджа във връзка с разработване въглищното находище има геологопроучвателни сондажи разкриващи води от малм-валанжския водоносен хоризонт, които не са включени в регистъра на водовземните съоръжения.
- В района на Девня се намират така наречените „Девненски извори“ с дебит около 3000 l/s. Това са карстови извори разкриващи на повърхността води от малм-валанжския водоносен хоризонт. Водата от изворите е хидро-карбонатна с висока активна реакция и притежава изключително добри питейни качества.
- С предаването на находища за минерални води на общините, следва същите да разработят план за включването им като резервен водоизточник.

МЕРКИ В ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ НА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН 2022-2027

- **Мярка „Смекчаване на натиска от климатичните промени“ с предвидени действия**:
  - Повишаване на достоверността на оценката на екологичното състояние на повърхностните води и на количественото състояние на подземните води в условия на климатични изменения;
  - Разработване и изпълнение на План за управление на суши;
  - Предотвратяване влошаването на екологичното състояние на повърхностните води и количественото състояние на подземните води в резултат от изменението на климата, в процеса на издаване на разрешителни;
  - Подобряване стопанисването на горите във водосбора на повърхностните водни тела предназначени за питейно-битово водоснабдяване.

МЕРКИ В ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ НА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН 2022-2027

- **Мярка и действие:** „Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, включително изграждане на свързаните с това съоръжения“;
- **Мярка и действие:** „Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно-битово водоснабдяване на населението“;
- **Мярка:** „Опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване“ с предвидено действие: „Преустановяване издаването на нови разрешителни за ползване и Забрана за извършването на стопански дейности в язовири предназначени за питейно-битово водоснабдяване за обекти и дейности, които са несъвместими с ползването им за питейно водоснабдяване“

МЕРКИ В ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ НА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН 2022-2027

- **Мярка „Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване“** с предвидени действия:
  - Изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване;
  - Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване“;
- **Мярка** „Проучване и изграждане на необходимата инфраструктура за подобряване на питейното водоснабдяване“ с предвидено действие: Извършване на проучвания и изграждане на нови водовземни съоръжения за осигуряване на алтернативно и/или допълнително водоснабдяване на райони с трайно установени отклонения във водата от водното тяло, предназначено за питейно водоснабдяване.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Басейнова дирекция „Черноморски район“

Варна, ул. „Ал. Дякович” №33
Тел.: 052/631 447, факс: 052/631 448 www.bsbd.bg,
ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

